



2020. 10



한우의 새로운 기준 · 숨겨진 가치를 찾아라

# 퓨리나 한우마을



퓨리나®, 차우®, 체커보드 상표는 네슬레 퓨리나 펫케어 회사의 등록상표입니다.

# 한우 암송아지의 새로운 기준

퓨리나 송아지본 프로그램을 통해 한우


암송아지의 기준이 바뀌었습니다.

본격적인 육성 단계로 접어드는 6개월령 한우

암소의 체중은 150kg에서 180kg으로 커졌으며

한우 개량의 속도도 가속화되고 있습니다.

이제 한우 암소도 고영양 관리가 필요합니다.



## 사장님 댁의 송아지, 안녕하신가요?

우리나라 송아지 폐사율은 15%를 넘습니다. 대부분 송아지의 폐사는 포유 시기에 일어나며 어미소의 유질과 밀접한 관련이 있습니다. 초산 한우의 경우 초유의 양도 적을뿐만 아니라 우유의 질이 좋지 않아 포유송아지의 성장률이 저하되고 설사로 인한 폐사로 이어집니다. **사장님 댁의 송아지, 안녕하신가요?**

## 한우 암소 육성우, 투자하고 계신가요?

번식우도 언젠가는 비육되어 출하해야 하는데 이때의 등급출현율과 도체중은 육성기 때 결정됩니다. 육성기 때 주로 성장하는 체고와 체장은 미래의 출하성적뿐만 아니라 태어날 송아지의 생시체중도 결정합니다. **갈수록 커지는 한우 암소, 번식용 육성우를 소홀하게 관리하고 계신가요?**

## 정말 1년 1산인가요?

모든 사료회사와 농장은 번식우 1년 1산이 가능하다고 이야기 합니다. 아쉽게도 우리나라의 평균 분만간격은 15개월입니다. **10개월의 임신기간을 거쳐 3개월을 포유하고 2개월 뒤에 수정이 들어갑니다. 정말 12개월에 송아지 1마리를 생산하고 계신가요?**

## 한우 암소의 도체중은 왜 작아야 할까요?

한우 거세우의 평균 도체중은 450kg이며 암소는 350kg입니다. 무려 100kg이나 차이가 납니다. 송아지 생산만을 위해 저영양으로 관리된 암소는 비육 시작할 때의 체중이 작을 수 밖에 없습니다. **한우 암소 비육우의 도체중, 더 키울 수는 없는 걸까요?**

한우 암소 고영양 사양으로 숨겨진 가치를 찾아라

# 퓨리나 한우마을



퓨리나 한우마을은,  
좋은 섬유소원을 이용합니다.

국내 최초로 호주에서 직수입한 연맥을 가공하여 사료에 넣었으며, 벣짚의 품질에 따른 충격을 최소화 할 수 있습니다.



퓨리나 한우마을은,  
오메가3 지방산을 사용합니다.

국내 독점으로 계약한 오메가3 지방산을 첨가하여 암소의 번식을 개선시켜 줄 뿐만 아니라 비육우의 맛과 풍미를 높여줍니다.

조단백	조지방	조섬유	조회분	칼슘	인	TDN
16% 이상	3% 이상	15% 이하	12% 이하	0.8% 이상	0.8% 이하	74%

특성	수익
- 번식우, 비육우 동시 급여 가능	- 사료 급여 편의성
- 기호성이 좋은 섬유소원 다량 포함	- 반추위 발효 안정 / 기호성 증대 / 벣짚 대체
- 유기태 미네랄과 반추위 보호 비타민	- 유질 향상 / 송아지 설사 감소 / 향산화, 항염 기능
- 이스트 컬처 적용	- 소화율과 사료이용률 향상
- 오메가3 지방산 적용	- 번식 개선 및 맛 품질 개선

초기성장  
극대화

잠재 유전능력  
발현

리얼  
1년 1산

탁월한  
출하성적



## 퓨리나 한우마을이 약속 드리는 가치

우시장 1등 송아지를 만들어 드립니다.

퓨리나 한우마을에는 번식우에게 좋은 유기태 미네랄과 반추위 보호 비타민이 다량 함유되어 있어 어미소의 유질을 향상시키고 유량을 증가시켜 포유송아지의 성장률과 폐사율을 개선시켜 줄 것입니다. 죽지 않고 잘 성장한 이유송아지에게 퓨리나 송아지본 프로그램을 접목시킨다면 우시장 1등 송아지를 만들 수 있습니다.

한우 암소 육성우도 이제 사랑받아야 합니다.

퓨리나 한우마을은 퓨리나사료에서 새롭게 설정한 한우 암소 성장 모델에 따라 설계되었으며 커진 암송아지와 개량된 육성우에 최적화된 고영양 프로그램입니다. 새로운 기준에 맞게 성장한 육성우 체고와 체장은 더 높은 송아지 생시체중과 더 높은 암소비육 출하성적을 드릴 것입니다.

진짜 1년 1산을 경험해 보세요.


퓨리나 한우마을에 담겨진 고영양과 오메가3 지방산은 분만 후 번식우의 빠른 회복과 강한 발정을 유도하여 분만간격을 단축시켜 드립니다. 우리나라 평균 분만간격 15개월에서 12개월로 3개월 단축된다면, 생산비 절감과 함께 더 많은 송아지를 제공해 드릴 것입니다.

한우 암소의 도체중 50kg 더 크게 출하하세요.

퓨리나 한우마을의 고영양 사양으로 성장한 번식우는 미래에 시작될 암소 비육의 출발부터 다를 것입니다. 작은 체중으로 암소 비육을 시작하셨나요? 이제 더 큰 체중으로 더 크게 키우세요. 벗짚을 대체하는 좋은 섬유소원과 고기의 맛과 풍미를 올려주는 오메가3 지방산은 한우마을이 추가로 제공하는 가치입니다.



## 초임우 급여프로그램



사료급여량(kg/일)

송아지본	자유채식		3	3.5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
한우마을	-	-	-	-	-	-	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	
마른양질 조사료	0.1	0.5	자유채식			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	
마른 볏짚	-	-	-	-	-	-	자유채식																		

## 경산우 급여프로그램

사료명	한우마을																							
단계	분만+포유		임신										분만+포유		임신									

사료급여량(kg/일)

한우마을	4	4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3.5	3.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
마른 볏짚	4	4	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	4.5	4.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5



## 경산비육 급여프로그램

사료명	한우마을																		
시작	3산분만	임신+비육												4산분만	중점비육				
기간		12개월													6개월				
월말체중(kg)	480	490	499	508	517	526	535	544	553	563	572	581	596	614	635	657	681	705	730
사료급여량(kg/일)																			
한우마을	3.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	6.0	7.0	8.0	8.0	9.0	9.0	9.0
마른 볏짚	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.0	3.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0

## 미경산비육 급여프로그램

월령	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
사료명	수송 스트레스	한우마을 (육성)											한우마을 (비육)													
월말체중(kg)	180	206	230	255	280	306	331	358	386	412	438	464	490	515	540	565	590	613	637	658	680	698	715	733	750	
사료급여량(kg/일)																										
수송스트레스	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
한우마을	-	3.5	3.5	4.0	4.5	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.0	8.0
양질 조사료	자유 급여	2.5	3.0	3.0	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
볏짚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	2.5	2.0	2.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0